



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

**DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA, DICTA**

**TALLER DE INVESTIGACION DE FRIJOL  
PARA LA REGION DE CENTRO AMERICA  
Y EL CARIBE HONDURAS 24-28 JULIO  
2017**

**ING. NORMAN DANILO ESCOTO  
JEFE DE PROGRAMA NACIONAL DE FRIJOL**

# I. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

a. Variedades Liberadas: PARASITO MEJORADO II (Liberada en Abril 2015)

Características:

- Cruza: Carrizalito//Carrizalito/Paraisito Criollo
- Arquitectura de Planta: Semicompacta, Vigorosa, Guía Corta, Intermedia
- Color y Tipo de Grano: Rojo Claro Brillante, Tipo Criollo, Ovoide.
- Color de la vaina a cosecha: Vaina Roja, Tipo Criollo.
- Días a Floración: 35 a 37 días.
- Días a Madurez: 65 a 70 días.
- Días a Cosecha: 70 a 75 días.
- Rendimiento Promedio: 27 qq/mz.
- Enfermedades: Tolerante al VMCF Y VMDF
- Zona Recomendada: Valles, Altiplanos y Laderas

IBC 302-29



# I. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

## b. Variedades Liberadas: HONDURAS NUTRITIVO (Liberada en Abril 2016)

### Características:

- Cruza:

SXB122//INB36//G23818E/F1/F1/MAB95/EAP9653-16B-1/F1/MC-1Q-MQ/MC-MC-MC

- Arquitectura de Planta: Erecta con carga en la parte media.
- Color y Tipo de Grano: Rojo Claro Brillante, Arriñonado.
- Color de la vaina a cosecha: Crema
- Días a Floración: 38 a 40 días.
- Días a Madurez: 66 a 68 días.
- Días a Cosecha: 75 a 80 días.
- Rendimiento Promedio: 25 a 30 qq/mz.
- Enfermedades: Resistente al VMCF, Tolerante a VMDF, Bacteriosis y Roya.
- Zona Recomendada: Valles y Altiplanos



# I. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

## c. Variedades Liberadas: AZABACHE 40 (Liberada en Abril 2016)

### Características:

- Cruza: PR0003-124/Raven
- Arquitectura de Planta: Erecta con Carga en la Parte Media.
- Color y Tipo de Grano: Negro Opaco, Pequeño, Ovoide.
- Color de la vaina a cosecha: Crema
- Días a Floración: 38 a 40 días.
- Días a Madurez: 70 a 75 días.
- Días a Cosecha: 76 a 80 días.
- Rendimiento Prom.: 35 a 40 qq/mz.
- Enfermedades: Resistente a VMCF, VMNF, Tolerante Intermedio del VMDF, Tolerante a Mustia.
- Zona Recomendada: Valles, Altiplanos y Laderas.





# I. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

d. Variedades Liberadas: LENCA PRECOZ (Liberada en Abril 2016)

Características:

- Cruza: ICTA Ligero/Raven
- Arquitectura de Planta: Erecta, con carga en la parte media.
- Color y Tipo de Grano: Negro Opaco, Ovoide.
- Color de la vaina a cosecha: Crema.
- Dias a Floracion: 32 a 35 dias.
- Dias a Madurez: 62 a 66 dias.
- Dias a Cosecha: 70 a 74 dias .
- Rendimiento Promedio: 30 a 35 qq/mz.
- Enfermedades: Resistente a VMCF, VMDF y VMNF, Tolerante Intermedio a Sequiam, Mustia y Bacteriosis
- Zona Recomendada: Valles, Altiplanos y Laderas





**GRACIAS POR  
SU ATENCION**

LINEA  
SIC 730 - 79